



# RAIVA



## RAIVAS: CANINA E FELINA

### 🐾 O QUE É?

A Raiva é uma doença viral fatal que afecta os animais de sangue quente, incluindo os humanos.

A infecção ocorre por mordedura de um animal afectado.

O vírus replica-se localmente e dissemina-se até às glândulas salivares, onde permanece em concentrações elevadas na saliva.

O período de incubação varia de 2 a 24 semanas, desde a infecção até ao aparecimento de sintomas.



### 🐾 PREVENÇÃO

A vacinação é eficaz para prevenir a infecção;

Existem vacinas para cães e gatos;

A prevenção é o único método de evitar a doença.

### 🐾 TRATAMENTO

Não existe tratamento, sendo o resultado final

**FATAL !**






# RAIVA



## SE FOR MORDIDO POR UM CÃO COM RAIVA, NÃO O SACRIFIQUE !

Ele deverá ser observado por pelo menos 10 dias,  
para serem procurados os sintomas da raiva.

Nem toda mordida transmite a raiva canina!



Os cães e gatos que tenham sido vacinados contra a raiva e sejam mordidos por um animal raivoso, devem ser revacinados e observados durante 90 dias.

Em benefício da saúde pública, os animais suspeitos de infecção devem ser eutanasiados para evitar transmissões.



## CÃES, GATOS E MACACOS DEVEM SER VACINADOS ANUALMENTE CONTRA A RAIVA!

